

# SERIE 3500

## Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3600	HS 253016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 17°	2.500	1.850	485	14	5.382,00	5.817,94	
3601	HS 303016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 17°	3.000	2.340	485	14	5.599,00	6.052,52	
3602	HS 353016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 17°	3.500	2.770	485	14	6.706,00	7.249,19	

### Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
430.05269	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	1.912,00	2.066,87
430.05271	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	1.912,00	2.066,87
<b>Planen</b>			
430.05356	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	1.912,00	2.066,87
430.05358	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	1.912,00	2.066,87
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3602)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	162,00	175,12
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3600,3601)	166,00	179,45
015.00200	Radstoßdämpfer (Modell 3600)	225,00	243,23
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3601)	225,00	243,23
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3602)	239,00	258,36
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	73,00	78,91
<b>Zug Einrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3600)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3600)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3601,3602)	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3601,3602)	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
280.00348	Baggerschaufelablage HS lose zum nachrüsten	156,00	168,64
291.05458	Alu-Steckwand HS..3016 lose zum nachrüsten		
720.00974.001	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	120,00	129,72

# SERIE 3500

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel	156,00	168,64
291.00961	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen	172,00	185,93
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	155,00	167,56
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar	239,00	258,36
720.02553	Alu-Boden anstatt Holzboden	422,00	456,18
720.02567	Stahl-Überfahrwand ca.1620 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	422,00	456,18
720.03128	durchgehender seitlicher Trittschutz Flexstep re/li.	476,00	514,56
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.02516	Minderpreis Bereifung 12" anstatt 14" (Modell 3600,3601)	-110,90	-119,88
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14" (Modell 3602)	-110,90	-119,88
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01844	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3600)	1.492,00	1.612,85
720.01845	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3601)	2.328,00	2.516,57
720.02034	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3602)	2.328,00	2.516,57
<b>Sonstiges</b>			
720.01089	Seilwinde mit Umlenkrolle	567,00	612,93

# SERIE 3500

## Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3750 x 1850 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3603	HS 253718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 17°	2.500	1.760	485	14	6.045,00	6.534,65	
3604	HS 303718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 17°	3.000	2.250	485	14	6.376,00	6.892,46	
3605	HS 353718 Gesamtmaß: 5.730 x 2.453 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 17°	3.500	2.680	485	14	7.221,00	7.805,90	

### Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
430.05273	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	2.243,00	2.424,68
430.05275	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	2.243,00	2.424,68
<b>Planen</b>			
430.05360	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	2.243,00	2.424,68
430.05362	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	2.243,00	2.424,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3605)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	162,00	175,12
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3603,3604)	166,00	179,45
015.00200	Radstoßdämpfer (Modell 3603)	225,00	243,23
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3604)	225,00	243,23
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3605)	239,00	258,36
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	73,00	78,91
<b>Zugrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3603)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3603)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3604,3605)	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3604,3605)	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
280.00348	Baggerschaufelablage HS lose zum nachrüsten	156,00	168,64
291.05459	Alu-Steckwand HS..3718 lose zum nachrüsten		
720.00974.001	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	120,00	129,72

# SERIE 3500

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel	156,00	168,64
291.00962	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen	173,00	187,01
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	155,00	167,56
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar	239,00	258,36
720.02554	Alu-Boden anstatt Holzboden	457,00	494,02
720.02565	Stahl-Überfahrwand ca. 1870 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	675,00	729,68
720.03129	durchgehender seitlicher Trittschutz Flexstep re/li.	582,00	629,14
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.02516	Minderpreis Bereifung 12" anstatt 14" (Modell 3603,3604)	-110,90	-119,88
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14" (Modell 3605)	-110,90	-119,88
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.02520	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3603)	1.559,00	1.685,28
720.02521	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3604)	2.396,00	2.590,08
720.02522	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3605)	2.396,00	2.590,08
<b>Sonstiges</b>			
720.01090	Seilwinde mit Umlenkrolle ..3718	567,00	612,93

# SERIE 3500

## Baumaschinentransporter HS Profi mit Alu-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3500 x 1640 x 210 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3558	HS 353516 Profi Gesamtmaß: 5.270 x 2.150 x 1.960 mm , Auffahrwinkel 16°	3.500	2.800	450	13	7.499,00	8.106,42	<span style="color: green;">■</span>

### Serienausstattung

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion, Tauchbad feuerverzinkt
- Profi Gussauflaufeinrichtung mit extra niedrigem Handbremshebel
- Alu-Auffahrampen (1511 x 370 x 65 mm) stehend mit rutschhemmendem Belag, sowie integrierten Stützfüßen
- Reling vorne, links und rechts fest verschweißt mit dem Rahmen, inkl. 6 eingeschweißter Zurrpunkte
- extra stabiles Stützrad vollautomatisch
- Begehbare Aluriffelblechkotflügel



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	162,00	175,12
015.00043	Radstoßdämpfer	239,00	258,36
<b>Sonstiges</b>			
720.01529	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	106,00	114,59

### Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
720.01496	Alu-Boden anstatt Holzboden	631,00	682,11
720.02140	Alu-Seitenwandbleche inkl. Alusteckwand hinten	814,00	879,93
720.02683	Stahl-Überfahrwand ca.1620 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	422,00	456,18
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.02346	Rädersatz 14 Zoll anstatt 13 Zoll	86,00	92,97
<b>Sonstiges</b>			
720.03002	Aufnahmebock Schnellwechsler	450,00	486,45

# SERIE 3500

## Baumaschinentransporter

### Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen und Parabelfeder

Innenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3609	HS 35 30 16 Parabelfeder Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 18°	3.500	2.752	480	14			

#### Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech mit Parabelfederung, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt


13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



#### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
430.05269	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	1.912,00	2.066,87
430.05271	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	1.912,00	2.066,87
<b>Planen</b>			
430.05356	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	1.912,00	2.066,87
430.05358	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	1.912,00	2.066,87
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	162,00	175,12
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	73,00	78,91
<b>Zug Einrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
280.00348	Baggerschaufelablage HS lose zum nachrüsten	156,00	168,64
291.05458	Alu-Steckwand HS..3016 lose zum nachrüsten		
720.00974.001	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	120,00	129,72

#### Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel	156,00	168,64
291.00961	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen	172,00	185,93
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	155,00	167,56
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar	239,00	258,36
720.02553	Alu-Boden anstatt Holzboden	422,00	456,18
720.02567	Stahl-Überfahrwand ca. 1620 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	422,00	456,18
720.03128	durchgehender seitlicher Trittschutz Flexstep re/li.	476,00	514,56
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14"	-110,90	-119,88
<b>Zug Einrichtung</b>			
720.02034	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll	2.328,00	2.516,57
<b>Sonstiges</b>			
720.01089	Seilwinde mit Umlenkrolle	567,00	612,93

#### Allgemeines Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
---------------	-------------	--------------	--------------------------

# SERIE 3500

<b>Aufbau</b>			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	155,00	167,56
<b>Sonstiges</b>			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	25,00	27,03
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	31,00	33,51